

Delegatura w Jeleniej Górze
ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 767 63 85, (75) 645 97 50

dwkz-jg@dwkz.pl
<http://wsoz.ibip.wroc.pl/public/>



JG/N.5142.78.2023.AAS
l.dz. 8597

Jelenia Góra, 03.03.2023r.

DECYZJA Nr 341 / 2023
Pozwolenie na prowadzenie innych przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 92 ust 6, art. 36 ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840), § 13 rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021, poz.81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r.2000 tj.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.02.2023r. (data wpływu 24.02.2023r.), złożonego przez ks. Mariusza Witczak, Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Karkonoska 73B, 58-508 Łomnica o udzielenie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przy zabytku – remont muru okalającego cmentarz na działce nr 142/3 obręb Łomnica, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/2091/1150/J z dnia 17.11.1993r. oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego:

1. wniosek podpisany przez ks. Mariusza Witczak
2. dokument potwierdzający prawo do korzystania z zabytku
3. opłata skarbowa od wydania decyzji
4. projekt budowlany – 2 egz

udzielam pozwolenia

Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Karkonoska 73B, 58-508 Łomnica na wykonanie następujących prac:

- remont muru okalającego cmentarz na działce nr 142/3 obręb Łomnica, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/2091/1150/J z dnia 17.11.1993r. w zakresie odbudowy zawałonych partii muru, wzmocnienie pochylonych, grożących zawałeniem partii, wykonanie spoin, wykonanie okapnika na całej długości muru zgodnie z programem prowadzenia innych działań, wykonanym przez mgr Bogdana Jackiewicza, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin ważności pozwolenia: 30.12.2025r.

Pozwolenie wydaje się pod następującymi warunkami:

1. Zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac,
2. Niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac

UZASADNIENIE:

Stosownie do art.107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

Pouczenie

1. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Od niniejszej decyzji służy stronie/om odwołanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa Budowlanego (art.36 pkt 8 u.o.o.z).

Z up. Dolnośląskiego
wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
K. Kurek
mgr Krzysztof Kurek
KIEROWNIK DELEGATURY
w Jeleniej Górze

Otrzymują:

1. Ks. Mariusz Witczak

Do wiadomości:

1. a/a AAS

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

AE1F5+7-R

Delegatura w Jeleniej Górze
ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 767 63 85, (75) 645 97 50

dwkz-jg@dwkz.pl
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



JG/N.5183.158.2023.AAS
l.dz. 8100

Jelenia Góra 01.03.2023r.

Ks Mariusz Witczak
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Karkonoska 73B
58-508 Łomnica

dotyczy: Wydania wytycznych konserwatorskich w zakresie remontu muru okalającego cmentarz przykościelny w Łomnicy, ul. Karkonoska 73B, na działce nr 142/3.

Pismem z dnia 24.02.2023r. (data wpływu 24.02.2023r) ks. Mariusz Witczak, Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy, wystąpił do Kierownika Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu działającego z upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o wydanie wytycznych konserwatorskich w zakresie remontu muru okalającego cmentarz przykościelny w Łomnicy, ul. Karkonoska 73B, na działce nr 142/3. W nawiązaniu do powyższego, przekazuję następujące informacje:

1. Ochrona konserwatorska: Przedmiotowy mur cmentarny objęty jest ochroną konserwatorską za pośrednictwem wpisu do rejestru zabytków dec. A/2091/1150/J z dnia 17.11.1993r. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowana, historyczna substancja muru w postaci kamienia polnego, kształt muru wraz z bramą oraz przejściem na teren plebanii a także wszystkie przytwierdzone do muru zabytkowe płyty nagrobne. W ramach prowadzonego remontu i odbudowy należy odtworzyć utraconych i zdegradowanych elementów substancji muru.

2. Wytyczne konserwatorskie:

Dopuszcza się konieczne rozebranie kamiennej substancji muru w miejscu zawalenia się z powodu utracenia stabilności konstrukcyjnej oraz fragmentu w miejscu pochylenia się po zewnętrznej stronie muru, pod obligatoryjnym warunkiem wzmocnienia konstrukcji, spoinowania zgodnie z historyczną technologią (zaprawa wapienna), wykorzystania w odbudowie historycznego kamienia pozyskanego z rozbiórki. Na całej długości istniejącego muru należy uzupełnić brakujące elementy substancji muru wykorzystując kamień tożsamy z historycznym – lokalny polny oraz wykonać zabezpieczenie korony muru poprzez wykonanie okapnika z betonu lub płyt z piaskowca. Podczas wykonywania prac dopuszcza się czasowe zdemontowanie płyt nagrobnych, pod warunkiem montażu w pierwotnej lokalizacji po zakończeniu prac. Należy wykonać wzmocnienie substancji muru przy przejściu na teren plebanii. Istniejący kamień na całej długości muru oczyścić i zaimpregnować.

Otrzymują:

1. Ks. Marcin Witczak

Do wiadomości:

1. a/a AAS

Z up. Dolnośląskiego
wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
K. Kurek
mgr Krzysztof Kurek
KIEROWNIK DELEGATURY
w Jeleniej Górze

